

LivionKey-30 Kombi mit LivionKeypad mit Cloud-Lizenz



Artikel-Nr.: KA-LIVK30-KPB

Marke: LivionKey

Lieferumfang: 1 Stück beinhaltet Gerät inkl. Lizenzen / Optionen lt. Auswahl. Gerät: Schlüsselautomat mit EU-Steckernetzteil. LivionKeypad mit Steuerung und EU-Steckernetzteil. Optionen: Mit Cloud-Lizenz lt. Auswahl (min. 12 Monate, Einzelpreis der Cloud-Lizenz 31,85 € exkl MwSt. / Monat), SMS Paket lt. Auswahl, (Einzelpreis SMS 0,25 € exkl. MwSt. / Stück).

Hersteller: Livion Oy

Gewicht: 15 kg

Mit folgendem Link finden Sie das Produkt in unserem Online-Shop:

<https://www.key-automat.at/livionkey-30/livionkey-30-kombi-mit-livionkeypad-mit-cloud-lizenz?number=KA-LIVK30-KPB>



schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | www.schluessselmanagement.at | office@schluessselmanagement.at
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.guetezeichen.at>



LivionKey-30 Schlüsselausgabe - LivionKey Karussell - Kombi mit LivionKeypad mit Cloud-Lizenz

LivionKey-30 & LivionKeypad, eine intelligente, ferngesteuerte und automatisierte Schlüsselausgabe-Lösung

LivionKey-30 Schlüsselausgabe V2 & LivionKeypad - Kombiangebot, Auslieferung erfolgt gemeinsam mit LivionKeypad und mit Cloud-Lizenz

Der LivionKey-30 Schlüsselausgabe (Karussell) ist ein digitales, automatisiertes Schlüsseldepot, welches moderne Technologie mit Benutzerfreundlichkeit kombiniert. Im Schlüsselausgabe können bis zu 30 Schlüsseln oder Zutrittskarten (Standardformat z.B. Kreditkartengröße) gleichzeitig aufbewahrt werden.

Das Gerät ist für die Montage im trockenen Innenraum entwickelt, eine Montage im bewitterten Außenbereich ist nicht zulässig. Um den Zutritt zum Gebäude zu ermöglichen, gibt es als optionales Zubehör das Modell Livion-Keypad (Code-Lock-Lösung, elektronische Tastatur, für den bewitterten Außenbereich konstruiert), zur elektronischen Ansteuerung von Türöffnern oder von elektrischen Türschlössern (bauseits eingebaut, 12 V, DC). Die Codevergabe für die Zimmerschlüssel oder Karten wird mit dem Livion-Keypad synchronisiert. Der Gast hat daher Zutritt zur Haupttüre und zu seinem Zimmerschlüssel mit nur einem PIN-Code ohne Mehraufwand für Sie.

LivionKey-30 Schlüsselausgabe (LivionKey Karussell) - Design - Intelligenz - Einfachheit - Remote Controlled

Das Schlüsseldepot enthält auch eine intelligente, elektronische Steuerung in Form einer browserbasierten, Betriebssystem unabhängigen Web-Software. Mit dieser Web-Software kann der Besitzer des Schlüsseldepots die Ausgabe der Schlüssel planen, fernüberwachen und kontrollieren, die Synchronisierung erfolgt über die Livion-Cloud. In der Webanwendung können beliebig viele Schlüsselausgaben und natürlich auch die Außen-Tastatur Livion-Keypad verwaltet werden.

LivionKeypad ist eine intelligente, outdoor Tastaturlösung zur Verwaltung von Zutrittsrechten aus der Ferne

LivionKeypad ist eine intelligente, OUTDOOR Tastaturlösung zur Verwaltung von Zutrittsrechten und Steuerung von elektrischen Schlössern oder elektrischen Türöffnern.

Mit der einfachen Webanwendung Livion-Access-App können Sie eine unbegrenzte Anzahl von zeitlich begrenzten oder permanenten PIN-Codes remote verwalten, darauf zugreifen, diese erstellen und auch versenden. Sie können Ihre PIN-Codes so einstellen, dass sie beispielsweise während eines bestimmten Zeitraums oder nur an bestimmten Tagen oder zu bestimmten Zeiten gültig sind. Bei Bedarf können Türen auch aus der Ferne geöffnet werden.

Darüber hinaus können Sie sich über den Status der Türe informieren lassen, (ggf. Zusatzkontakt am Türstock notwendig) oder im Ereignisprotokoll Gerätenutzung und Öffnungsvorgänge kontrollieren.

Die Tastatur LivionKeypad benötigt nur eine 12 Volt Zuleitung. LivionKeypad kommuniziert drahtlos mit einem externen Steuergerät welches im Inneren des Gebäudes mit einem Steckernetzteil einfach installiert wird. Eine Relaisplatine steuert das Türschloss oder den Türöffner und bietet Anschluss Punkte für externe Überwachungskontakte. Die Lösung ist optimal, die Tastatur LivionKeypad kann auch mit LivionKey-30-Schlüsselausgaben kombiniert werden. In diesem Fall ist der PIN-Code für den Automaten und die Tastatur identisch. So können Ihre Gäste das Gebäude problemlos betreten, die Synchronisierung der PIN-Codes erfolgt automatisch. (Weitere Details LivionKeypad siehe [hier](#))

• Keypad kann im Freien installiert werden. (Klasse IP65), Kommunikations-Gateway, Spannungsversorgung und Steuereinheit muss im trockenen Innenbereich montiert werden.

• Gerät stellt automatisch eine drahtlose Verbindung über ein Mobilfunknetz her.

• LivionKeypad, Codesperren (Tastaturen) werden über das LivionAccess-Web verwaltet

Die Cloud-Software (kostenpflichtig) enthält hilfreiche Funktionen, wie zum Beispiel:

• Hinzufügen und Entfernen von Schlüsseln oder Karten

• Speichern von Reservierungen und Kundenkontaktdaten

• E-Mail- und SMS-Nachrichten an Kunden

• E-Mail- und SMS-Nachrichten an den Schrankinhaber, wie Schlüsselentnahme, Schlüsselrückgabe, Gerätefehler

• Überwachungstools der Schlüsseldepot-Aktivitäten über eingebauten Kamerasystem

• Optional Fotos von Abholungen (Achtung, DSGVO Hinweise sind gut sichtbar anzubringen, Rechtsgrundlage der Überwachung DSGVO Art. 6 Abs.1 lit.f.)

• Fotos aus dem Schlüsselfach und elektronische Identifikation ob das Schlüsselfach leer ist oder nicht (mit anderen Worten automatische Kontrolle ob ein Schlüssel abgeholt oder in das Schlüsseldepot zurückgebracht wurde).

• Die Möglichkeit, jedem Schlüsselfach einen separaten Rückgabecode zuzuweisen, der nur bei Rückgabe des Schlüssels ins leere Fach funktioniert, zum Beispiel gibt eine Reinigungskraft den Schlüssel eines Gastes zurück.

• Für Notfälle (z.B. eine Kommunikationsunterbrechung providenbedingt) ist für jedes Schlüsselfach ein einmaliger 10-stelliger Sicherheitscode verfügbar, dieser Code ist nur für Benutzer des LivionKey-Webprogramm sichtbar. Der Code kann bei Bedarf telefonisch an den Gast übermittelt werden, das System generiert einen neuen Sicherheitscode, wenn der vorherige verwendet wurde.

Technische Details LivionKey-30 V2: (Technische Details LivionKeypad siehe [hier](#))

Montageort: Nur im trockenen Innenraum zulässig

Kommunikationsmöglichkeiten: Eingebautes 2G/3G/4G Modem mit Industrie SIM, optional WIFI-fähig

Lizenz für Cloud-Software: Obligatorisch, Erstlizenz mit dem Gerätekauf 12 oder 24 Monate buchbar, kostenpflichtig

Lizenz Verlängerung: Automatisch, LivionKey-Cloud-Service verlängert sich nach Ablauf der Erstlizenz um ein weiteres Jahr, wenn nicht 30 Tage vor Ablauf gekündigt wird

Benachrichtigung per Email: Kostenfrei innerhalb der gebuchten Lizenz

Benachrichtigung per SMS: Optionales kostenpflichtiges SMS-Paket, 100 oder 500 SMS buchbar

Anzahl der Schlüsselfächer: 30, für Schlüssel oder Zutrittskarten (max. Kreditkartenformat)

Betriebsspannung: 230 Volt, Netzteil 18 Volt DC

Überwachung des Gerätes: Erschütterungsmelder, Frontkamera (abschaltbar), Innenraumkamera

Batterie-Backup: Ja, bis zu 10 Std.

Material: Stahlblech, Front Edelstahl

Aussenmaße (BxHxT): 450 x 535 x 176 mm

Innenmaße der Fächer (BxHxT): 30-40 x 60 x 115 mm (neue optimierte Fachgröße ab 08/2024)

Innenmaße Türöffnung (BxH): 30-40 x 60 mm (neue optimierte Fachgröße ab 08/2024)

Produktgewicht: ca. 15 kg

Elektrischer Anschluß: EU-Steckernetzteil, Kabel ca. 5,5 m, Stecker/Buchse 5,5 mm 2.1 mm

Gehäusefarbe: grau RAL 7031, Front Edelstahl gebürstet

Besondere Hinweise zur Softwarelizenz - SMS Pakete:

• Eine Lizenz für die Cloud-Software und Kommunikationsberechtigung (Modemgebühr) mit wahlweise 12 oder 24 Monaten ist obligatorisch mitzubestellen, bitte wählen Sie die Lizenzdauer aus bevor Sie das Produkt in den Warenkorb legen.

• Hinweis zur Lizenzverlängerung: Nach Ablauf der Erstlizenz, welche Sie mit dem Gerät mitkaufen (12 oder 24 Monate) wird das LivionKey-Cloud-Service jährlich automatisch um ein weiteres Jahr (12 Monate) verlängert, wenn nicht 30 Tage vor Ablauf des Freischaltungszeitraumes gekündigt wird.

• **Wichtig:** Das Gerät kann bestimmungsgemäß und im vollen Funktionsumfang nur mit einer gültigen Softwarelizenz betrieben werden. Ohne Lizenz funktioniert das Gerät nur noch eingeschränkt mit den 10stelligen Backupcodes und jenen, bei Lizenzablauf zuletzt gespeicherten Daten. Ein nicht lizenziertes Gerät verliert die Kommunikationsmöglichkeit mit der Cloudanwendung.

• Ein SMS-Benachrichtigungspaket für 100 oder 500 SMS kann optional zugebucht werden.

• **Wichtig:** Wenn Sie kein SMS-Paket buchen und die SMS-Funktion trotzdem verwenden, werden die gesendeten SMS per Stück nachverrechnet. (Kosten aktuell 0,25 € / Stück, exkl. MwSt.) Beachten Sie bitte daher Ihre Kommunikations- und Benachrichtigungseinstellungen in der Software, um unerwartete Kosten zu vermeiden. Bei Fragen dazu, kontaktieren Sie bitte jederzeit unseren Support. support@key-automat.at

Optionales Zubehör:

• Externe synchronisierte Outdoor Tastatur zur Ansteuerung der Haustüre (LivionKeypad), auch als Produktbündel verfügbar.

• Externe LTE/UMTS Antenne bei schwachem Signal

• RJ45 - Netzwerkanschluss auf Anfrage (Mehrpreis)

• Hinweisschilder gemäß DSGVO (Videoüberwachung, DSGVO Art. 6 Abs.1 lit.f.) wenn Frontkamera benutzt wird.

• Verlängerungskabel für Steckernetzteil 3 Meter, Stecker/Buchse 5,5 mm 2.1 mm

• Metallständer für freistehende Schlüsselausgabe, Sicherheitshinweis betr. Kippgefahr beachten, ggf. Bodenbefestigung erforderlich.

• Befestigungssets (Schrauben und Dübel) für Mauerwerk oder Gipskarton sind optional als Zubehör erhältlich und nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

• LivionKey API - der Schlüsselausgabe kann auch mit einer Hotelsoftware verbunden werden

Hinweis zu LivionKeypad: Montage und Installation der Steuerplatine nur durch ein örtliches Elektrofachunternehmen oder durch eine geschulte Elektro-Fachkraft.

Im Lieferumfang sind keine Elektroschlösser oder E-Öffner enthalten sondern nur die Steuerung dieser Bauteile. Prüfen Sie bitte daher vor dem Kauf, ob Ihre Bauteile kompatibel sind (12 - 24 Volt DC) oder kontaktieren Sie bitte unseren Support.

Montageuntergrund: Tragfähiges Mauerwerk im trockenen Innenraum - Ausreichend Mobilfunkempfang im 2G/3G/4G Netz. Prüfen Sie vor dem Kauf die Verfügbarkeit eines 2G/3G/4G Netzes. Ggf. lässt sich mit einer gesondert verfügbaren Spezial GSM Antenne auch in entlegenen Lagen eine Verbindung herstellen. Optional auch Verbindung über WLAN/WIFI Netzwerk möglich, Sie benötigen Accesspoint/Router SSID und Passwort. Stromversorgung 230 V, Steckdose in unmittelbarer Umgebung, optional Verlängerungskabel mitbestellen. Hinweis zu LivionKeypad: Montage und Installation der Steuerplatine nur durch ein örtliches Elektrofachunternehmen oder durch eine geschulte Elektro-Fachkraft. Im Lieferumfang sind keine Elektroschlösser oder E-Öffner enthalten sondern nur die Steuerung dieser Bauteile. Prüfen Sie bitte daher vor dem Kauf, ob Ihre Bauteile kompatibel sind (12 - 24 Volt DC) oder kontaktieren Sie bitte unseren Support. support@key-automat.at

• **Wichtig:** Wenn Sie kein SMS-Paket buchen und die SMS-Funktion trotzdem verwenden, werden die gesendeten SMS per Stück nachverrechnet. (Kosten aktuell 0,25 € / Stück, exkl. MwSt.) Beachten Sie bitte daher Ihre Kommunikations- und Benachrichtigungseinstellungen in der Software, um unerwartete Kosten zu vermeiden. Bei Fragen dazu, kontaktieren Sie bitte jederzeit unseren Support. support@key-automat.at

Optionales Zubehör:

• Externe synchronisierte Outdoor Tastatur zur Ansteuerung der Haustüre (LivionKeypad), auch als Produktbündel verfügbar.

• Externe LTE/UMTS Antenne bei schwachem Signal

• RJ45 - Netzwerkanschluss auf Anfrage (Mehrpreis)

• Hinweisschilder gemäß DSGVO (Videoüberwachung, DSGVO Art. 6 Abs.1 lit.f.) wenn Frontkamera benutzt wird.

• Verlängerungskabel für Steckernetzteil 3 Meter, Stecker/Buchse 5,5 mm 2.1 mm

• Metallständer für freistehende Schlüsselausgabe, Sicherheitshinweis betr. Kippgefahr beachten, ggf. Bodenbefestigung erforderlich.

• Befestigungssets (Schrauben und Dübel) für Mauerwerk oder Gipskarton sind optional als Zubehör erhältlich und nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

• LivionKey API - der Schlüsselausgabe kann auch mit einer Hotelsoftware verbunden werden

Hinweis zu LivionKeypad: Montage und Installation der Steuerplatine nur durch ein örtliches Elektrofachunternehmen oder durch eine geschulte Elektro-Fachkraft.

Im Lieferumfang sind keine Elektroschlösser oder E-Öffner enthalten sondern nur die Steuerung dieser Bauteile. Prüfen Sie bitte daher vor dem Kauf, ob Ihre Bauteile kompatibel sind (12 - 24 Volt DC) oder kontaktieren Sie bitte unseren Support.

Montageuntergrund: Tragfähiges Mauerwerk im trockenen Innenraum - Ausreichend Mobilfunkempfang im 2G/3G/4G Netz. Prüfen Sie vor dem Kauf die Verfügbarkeit eines 2G/3G/4G Netzes. Ggf. lässt sich mit einer gesondert verfügbaren Spezial GSM Antenne auch in entlegenen Lagen eine Verbindung herstellen. Optional auch Verbindung über WLAN/WIFI Netzwerk möglich, Sie benötigen Accesspoint/Router SSID und Passwort. Stromversorgung 230 V, Steckdose in unmittelbarer Umgebung, optional Verlängerungskabel mitbestellen. Hinweis zu LivionKeypad: Montage und Installation der Steuerplatine nur durch ein örtliches Elektrofachunternehmen oder durch eine geschulte Elektro-Fachkraft. Im Lieferumfang sind keine Elektroschlösser oder E-Öffner enthalten sondern nur die Steuerung dieser Bauteile. Prüfen Sie bitte daher vor dem Kauf, ob Ihre Bauteile kompatibel sind (12 - 24 Volt DC) oder kontaktieren Sie bitte unseren Support. support@key-automat.at

oder kontaktieren Sie bitte unseren Support. support@key-automat.at



schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauroom und kein Verkaufsraum.

T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | www.schluesselmanagement.at | office@schluesselmanagement.at

DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409

Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.guetezeichen.at>



Wichtiger Hinweis zum Einbruchschutz - Schutz vor unbefugtem Zugriff:

Unsere Produkte sind technische Hilfsmittel zum Organisieren bzw. Verwalten von Schlüsseln / Wertgegenständen und schützen vor einfachem Zugriff, die Produkte sind jedoch keine Tresore im Sinne von zertifizierten oder genormten Wertbehältnissen. Klären Sie daher im Einzelfall mit Ihrer Versicherung ab, ob der Einbruchwiderstand des gewünschten Produktes für Ihren geplanten Einsatzzweck ausreichend ist.

Voraussetzungen für die Sicherheit bei der Schlüsselaufbewahrung:

- Stabiler, fester, tragfähiger Montageuntergrund.
- Der Schlüsselsafe ist nur so sicher wie die Befestigung am Untergrund
- Schutz vor Sabotage und Zugriff von Unbefugten - Bedenken Sie, dass sich jedes dieser Produkte mit dem entsprechenden Werkzeugen und genug Zeit öffnen lässt.
- Verwenden Sie nur geeignete Befestigungsmittel, wir beraten Sie gerne.
- Montage möglichst nicht an uneinsehbaren Stellen des Gebäudes / Objektes, damit geben Sie möglichen Tätern mehr Zeit.
- Stimmen Sie das Produkt auf die Sicherheitserfordernisse des Objektes ab.
- In bestimmten Fällen wird man die Überlegung anstellen müssen, ob die externe Schlüsselaufbewahrung ein Sicherheitsrisiko darstellt, gegebenenfalls auch mit Ihrem Versicherer abklären.
- Geben Sie die Zahlenkombination nicht an unbefugte Personen weiter, lassen Sie sich beim Bedienen nicht über die Schulter blicken.
- Ändern Sie regelmäßig die Kombination, vor Allem wenn Sie beobachtet wurden.
- Ein Schlüsselsafe bzw. eine Schlüsselbox ist ein gutes, technisches Hilfsmittel aber kein Tresor!
- Leider gibt es derzeit am Markt keine "kleinen" Aufbewahrungsprodukte für Schlüssel (wie Schlüsselbox, Keysafe, Keybox), die nach den Normen der Tresore zertifiziert sind, welche von Versicherungen gerne vorgeschrieben werden. (zB. VdS, ECB S, bzw früher VDMA) Es gibt leider auch keine Prüfung hinsichtlich dem Widerstandswert RU (RU / Resistant Unit) welcher die Durchbruchzeiten dokumentiert. Man kann daher für alle Produkte die Sicherheit nur individuell einschätzen zB aufgrund von Materialeigenschaften (Stahl, Guss, Alu, Zink) und dem Preis, weil tatsächlich keine offiziellen, mechanischen Prüfungen ausgeführt wurden. Jegliche Empfehlung unsererseits ist daher immer unverbindlich und beruht auf Angaben der Hersteller und Kundenfeedback.
- Der Käufer handelt bei der Wahl des Produktes und dessen Einsatz in jedem Fall in Eigenverantwortung und auf eigenes Risiko.
- ACHTUNG: Die Aufbewahrung von KFZ Schlüsseln in ungeeigneten Behältnissen stellt ein hohes Sicherheitsrisiko hinsichtlich der möglichen Gefahr von Diebstahl dar. Im Fall eines Diebstahls besteht möglicherweise kein Versicherungsschutz, da die Versicherung einen Anspruch wegen Fahrlässigkeit des Fahrzeughalters ablehnen wird. Klären Sie daher die Verwendung VOR dem Kauf mit Ihrer Versicherungsgesellschaft ab. Gerne beraten wir Sie, welche Produkte zumindest die Mindestanforderungen an Sicherheit für diese Werte bieten. Kontakt: +43 1 4805656 Hr. Madzar
- Stimmen Sie daher Ihre Kaufentscheidung mit Ihrem persönlichem Sicherheitsbedürfnis und Ihrer Versicherung ab!

So erreichen Sie unseren Kundenservice für Produktberatung, allgemeine Fragen:

Kundenservice und Produktsupport telefonisch: Sie erreichen unser Büro telefonisch für Anfragen / Auskünfte, werktags, Montag - Donnerstag 8:30 bis 12:00 und 13:30 bis 16:30 und Freitag 8:30 bis 14:30 unter der Rufnummer: +43 (0)1 / 480 56 56 (ortsüblicher Telefentarif für einen Anruf ins Festnetz Österreich).

Kundenservice und Produktsupport schriftlich: Bitte benutzen Sie das Kontaktformular, oder senden Sie ein Fax an +43 (0)1 / 480 55 35, oder schreiben Sie an die Emailadresse support@schluesselmanagement.at.



schluesselmanagement.at | Klaus Madzar

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | www.schluesselmanagement.at | office@schluesselmanagement.at
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.gutezeichen.at>